



TIBA CNG
GEYUSHI

نقود المستقبل
ونرسخ معايير التميّز والاستدامة

تقدم شركة جيوشى
لصناعة وسائل النقل

TIBA

للنقل الجماعي

تلتزم شركة جيوشى لصناعة وسائل النقل -
الرائدة في قطاع تصنيع الحافلات في مصر
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بتقديم
حلول نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

جيوشى تقدم حافلة "طيبة CNG" المهممة
بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط ،
لتساهم بذلك في تحقيق مستقبل أكثر اعتمادا
على الطاقة النظيفة وخلق حلول مستدامة للنقل
الحضري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

طيبة CNG - رحلة آمنة، مريحة ومستدامة في كل
مرة.



أداء متفرد واعتمادية عالية

تم تصميم الحافلة "طيبة CNG" لتعمل بكفاءة في مختلف الظروف البيئية والمناخية الصعبة. وتتوافق الحافلة مع معايير الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس (GSO)، مما يضمن أعلى مستويات الأمان والجودة والمتانة لدول الشرق الأوسط. تعمل الحافلة بمحرك CNG منخفض الانبعاثات ليوفر أداءً قوياً مع تقليل التأثير البيئي للحد الأدنى. كما تتميز بنقل حركة

أوتوماتيكي لضمان قيادة سلسة على كافة الطرق، مع إمكانية التوريد للحافلة بنقل يدوي وفقاً لاحتياجات التشغيل الخاصة بالعملاء.

تزويد الحافلة بัสطوانات غاز بسعة كبيرة يسمح لها بقطع مسافات طويلة دون الحاجة لتكرار التوقف للتزود بالوقود، مما يجعلها مثالية لخدمات النقل العام، ونقل الموظفين والطلاب والعامل، مع إمكانية تخصيص المواصفات لتناسب احتياجات الأسطول المختلفة.






تصميم خارجي
قوى وعصرى

تصميم خارجي قوى وعصري



تجمع "طيبة CNG" بين القوة والأناقة في تصميمنا الخارجي العصري. هيكلها القوي يضمن عمر تشغيل طويل وقدرة على تحمل متطلبات التشغيل اليومي في المدن وخارجها. تأتي الحافلة بعدد 2 باب للركاب مع إمكانية تصميمنا بثلاثة أبواب لتسريع عمليات الصعود والنزول.

كما تم تجهيزها بإضاءة ليد متطورة، ومصابيح هالوجينية لمواجهة الضباب، وأضواء قيادة نهارية، لزيادة الرؤية والأمان في مختلف الظروف كما يجسد تصميمنا العصري من جيوشى روح الابتكار والثقة، مما يجعلها الخيار الأمثل للنقل الحضري المستدام والمتطور.





مقصورة الحافلة " طيبة "
الفخامة والراحة

راحة استثنائية للركاب



أمان بدون تنازل


تضع "طيبة CNG" السلامة في مقدمة أولوياتها حيث تم تصميم الحافلة بنظام فرامل مزدوج مزوداً بنظام **EBS** لضمان أداء آمن في جميع الظروف. كما يعمل نظام التحكم التلقائي بدرجة حرارة المحرك على الحفاظ على الأداء المثالي وتعزيز السلامة. ولمزيد من الأمان، تم تزويد المحرك بنظام إطفاء درائق أوتوماتيكي للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

تتضمن الحافلة أيضاً نظام مراقبة بالكاميرات (CCTV) داخلي وخارجي، وأحزنة أمان لكل راكب، وحساسات للأبواب لمنع الإغلاق العرضي أو الاصطدام، إلى جانب مخارج طوارئ متعددة تشمل فتحات سقف يدوية وأبواب جانبية، بما يضمن أعلى معايير السلامة العالمية.

تضع حافلة "طيبة CNG" راحة الركاب كركيزة في التصميم حيث تم تصميم المقمرة الداخلية لتوسيع واسعة مع تزويدها بمقاعد مريحة مصممة هندسياً لتوفير مساحة كافية للأرجل مع وجود مسند للقدمين لرحلة مريحة. كما أن نظام تكييف الهواء المتطور والعزل الصوتي عالي الجودة يوفران رحلات هادئة بعيداً عن الضوضاء والعوامل المناخية الخارجية.

نظام التعليق الهوائي ودقة التوجيه يضمنان قيادة سلسة لكل من السائق والركاب. كل تفصيلة داخلية مُصمّمة بعناية لتمكّن تجربة تنقل مريحة وممتعة، وتدول رحلات النقل الجماعي اليومية إلى تجربة خالية من التوتر.





مميزات المحرك
والأداء المتقدم

تطبيقات متعددة بمرونة عالية



تُعد الدافلة "طيبة CNG" خياراً مثالياً لمجموعة واسعة من الاستخدامات، فهي مناسبة للنقل العام داخل المدن وأيضاً للتنقل بين المدن، ولتقديم كافة خدمات المواصلات للشركات والمؤسسات، من نقل الموظفين والطلاب والعمال. ويستطيع قسم البحث والتطوير الهندسي في جيوشى تخصيص الدافلة بالكامل لتلبية مختلف المتطلبات التشغيلية، مما يجعلها تلاً مرنًاً وموثوقًاً لمختلف تطبيقات النقل الجماعي.







خدمة تعتمد عليها

تجمع حافلة النقل الجماعي "طيبة CNG" المبكرة من جيوشى بين الأداء الصديق للبيئة وكفاءة التشغيل الفائقة، حيث أن مركبها العامل بالغاز الطبيعي المضغوط يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة للبيئة ويدعم التشغيل المستدام، فيما يضمن تصمييمها المتنين مقاومة أقسى الظروف المناخية ومتطلبات التشغيل اليومية. كما تمتاز بمقصورة مريحة، ونظام تكييف متطور، وأنظمة تعليق هوائي توفر تجربة مريحة خلال المسافات الطويلة، إلى جانب منظومة أمان شاملة تضمن راحة البال للسائقين والركاب.

بفضل تصمييمها العصري، وخياراتها القابلة للتخصيص، وأدائها المتفوق، تُعد طيبة CNG الحل الأمثل للنقل الحديث الآمن والمريح والمستدام.



الرسم التخطيطي



المواصفات الفنية

الطول	١٣٣٠ مم
العرض	٢٠٠ مم
الارتفاع	٣١٠ مم (بدون تكييف هواء) / ٣٣٠ مم (مع تكييف هواء)
المسافة بين المحورين	٦٠٠ مم
الحملة القصوى	١٩٦٠ كجم
حملة المحور الأمامي	٧ كجم (الوزن الفارغ)
حملة المحور الخلفي	١٣ كجم (حملة التشغيل الصافية)
عدد مقاعد الركاب	٥١ راكباً + مقعد للسائق
عدد الركاب - الوقوف	حسب متطلبات العميل
الابواب	عدد الأبواب: بابان للركاب
نوع المحرك	المدّرك: مدرك متخصص يعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) من Weichai
قوة المحرك	٣٠٠ حصان حتى
العزم الاقصى للمحرك	١٣٣٠ نيوتن.متر حتى
نوع الوقود	غاز طبيعي مضغوط (CNG)
سعة اسطوانات الغاز	٩٨ لتر
ناقل الحركة	يدوي أو أوتوماتيكي (اختياري)
التعليق الهوائي	أمامي ٢ / خلفي ٤
نظام التوجيه	معزز هيدروليكياً (باور ستيرنج)
الاطارات	٢٩٥/٨٠ R22.5 + ٦ إطارات
التكييف	اختياري (مثبت على السقف)



Head Office : 18,19 El Shaheed Axis, Katamya, Nasr City, Cairo.

New Cairo Branch : 340 South Ninety St, New cairo.

Factory : Plot 9, Zone A3' ,10 th Of Ramdan, El-Sharkia, Egypt.

Customer Service : 19927

الادارة : ١٨ , ١٩ مدور الشهيد , القطامية, مدينة نصر, القاهرة

المقر الرئيسي : ٣٤٠ شارع التسعين الجنوبي, التجمع الخامس

المصنع : المطعة ٩, المنطقة ٣', العاشر من رمضان الشرقية

خدمة العملاء : ١٩٩٢٧



www.geyushi.com

info@geyushi.com